

ООО "СнабСервис"					
353320, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Интернациональная, офис 33, корпус А					
руководитель Колмычков Сергей Сергеевич тел. (факс) 8(960)481-49-67; 8-938-42 эл. почта snabservis_llc@mail.ru					
ИНН	ОКПО	ОКОГУ	ОКВЭД	ОКАТО	
2315984295	29548807	4210014	46.12	03201501000	

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 2

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность работников, занятых на них по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	Всего	в т.ч. на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3,1	3,2	3,3	3,4	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Рабочие места (ед.)	24	24		13	5	6			
работники занятые на рабочих местах (ед.)	31	31		17	5	9			
из них женщин	9	9		9	0	0			
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0		0	0	0			
из них инвалидов	0	0		0	0	0			

Таблица 2

Индекс	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда										Пониженный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молочные продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Легкое пенсионное обеспечение (да/нет)									
		химический	биологический	аэрозоли прес-интенси-физиче-ский	шум	инфра-красный	ультра-фиолетовый	вибрация	электромагнитное поле	ионизирующее излучение	параметры микроклимата							перегрузка	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
1	Заместитель директора по развитию									АУП													нет	нет	нет	нет
2	Заместитель главного бухгалтера									АУП													нет	нет	нет	нет
3	Бухгалтер 2 категории									АУП													нет	нет	нет	нет
4	Бухгалтер-кассир									АУП													нет	нет	нет	нет
5	Водитель автомобиля	2			2			2	2	АУП													нет	нет	нет	нет
6	Водитель автомобиля	2			2			2	2	АУП													нет	нет	нет	нет
7	Заведующий складом									цех по размотке арматуры										нет	нет	нет	нет			
8	Начальник площадки									ОП Площадка по приему лома №1 г. Краснодар, ул. Ев. Бершанской, 349										нет	нет	нет	нет			
9	Заведующий складом									ОП Площадка по приему лома №1 г. Краснодар, ул. Ев. Бершанской, 349										нет	нет	нет	нет			

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	Водитель автомобиля	2			2			2	2				2	3.2	3.1	3.2	да	да	нет	нет	нет	нет
ОП Площадка по приему лома ст. Динская, пер. Тельмана, 3А																						
3	Подсобный рабочий (разнорабочий)												2	3.1		3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
ОП Площадка по приему лома ст. Динская, пер. Тельмана, 3А																						
4	Кладовщик												2	2		2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ОП Площадка по приему лома ст. Динская, пер. Тельмана, 3А																						

Дата составления: 06.06.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
заместитель директора по сбыту Гатикаев Т.З.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда
ведущий специалист Кутакова А.С.
заместитель главного бухгалтера Сыпачева Л.С.

Эксперт (эксперты) организации проводящей специальную оценку условий труда

Евсюков О.В. 06.06.2019



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1. Работодатель (Заказчик) ООО "СнабСервис"

2. Адрес Работодателя: 353320, Краснодарский край, г. Абинск, ул. Интернациональная, офис 33, корпус А

№ РМ	Наименование рабочего места, структурное подразделение	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения мероприятия	Структурное подразделение привлекаемое для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
1	Заместитель директора по развитию АУЛ	При работе на ПЭВМ более 50% за смену - похождение медосмотров по пп. 3.2.2.4. Приказа Минздравасоцразвития России от 12.04.2011 N 302н				выполнено
1	Заместитель директора по развитию АУЛ	Для целей уменьшения монотонности труда при работе на ПЭВМ - технологические перерывы по 5-10 минут через каждые 60-120 минут работы на ПЭВМ (СП 2.2.2.1327-03 пп. 10.5.)				выполнено
2	Заместитель главного бухгалтера АУЛ	Для целей уменьшения монотонности труда при работе на ПЭВМ - технологические перерывы по 5-10 минут через каждые 60-120 минут работы на ПЭВМ (СП 2.2.2.1327-03 пп. 10.5.)				выполнено
2	Заместитель главного бухгалтера АУЛ	При работе на ПЭВМ более 50% за смену - похождение медосмотров по пп. 3.2.2.4. Приказа Минздравасоцразвития России от 12.04.2011 N 302н				выполнено
3	Бухгалтер 2 категории АУЛ	Для целей уменьшения монотонности труда при работе на ПЭВМ - технологические перерывы по 5-10 минут через каждые 60-120 минут работы на ПЭВМ (СП 2.2.2.1327-03 пп. 10.5.)				выполнено
3	Бухгалтер 2 категории АУЛ	При работе на ПЭВМ более 50% за смену - похождение медосмотров по пп. 3.2.2.4. Приказа Минздравасоцразвития России от 12.04.2011 N 302н				выполнено
4	Бухгалтер-кассир АУЛ	При работе на ПЭВМ более 50% за смену - похождение медосмотров по пп. 3.2.2.4. Приказа Минздравасоцразвития России от 12.04.2011 N 302н				выполнено

1	2	3	4	5	6	7
4	Бухгалтер-кассир АУП	Для целей уменьшения монотонности труда при работе на ПЭВМ - технологические перерывы по 5-10 минут через каждые 60-120 минут работы на ПЭВМ (СП 2.2.2.1327-03 пп. 10.5.)				выполнено
5	Водитель автомобиля АУП	При работе на открытой площадке для защиты от пониженных и повышенных температур - технологические перерывы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 (прилож. 3)				выполнено
6	Водитель автомобиля АУП	При работе на открытой площадке для защиты от пониженных и повышенных температур - технологические перерывы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 (прилож. 3)				выполнено
7	Заведующий складом цех по ремонту аппаратуры	Для целей уменьшения монотонности труда при работе на ПЭВМ - технологические перерывы по 5-10 минут через каждые 60-120 минут работы на ПЭВМ (СП 2.2.2.1327-03 пп. 10.5.)				выполнено
7	Заведующий складом цех по ремонту аппаратуры	При работе на ПЭВМ более 50% за смену - похождение медосмотров по пп. 3.2.2.4. Приказа Минздрава от 12.04.2011 N 302н				выполнено
8	Начальник площадки ОП Площадка по ремонту дома №1 г. Краснодар, ул. Ед. Бершанской, 349	Для целей уменьшения монотонности труда при работе на ПЭВМ - технологические перерывы по 5-10 минут через каждые 60-120 минут работы на ПЭВМ (СП 2.2.2.1327-03 пп. 10.5.)				выполнено
8	Начальник площадки ОП Площадка по ремонту дома №1 г. Краснодар, ул. Ед. Бершанской, 349	При работе на ПЭВМ более 50% за смену - похождение медосмотров по пп. 3.2.2.4. Приказа Минздрава от 12.04.2011 N 302н				выполнено
9	Заведующий складом ОП Площадка по ремонту дома №1 г. Краснодар, ул. Ед. Бершанской, 349	При работе на ПЭВМ более 50% за смену - похождение медосмотров по пп. 3.2.2.4. Приказа Минздрава от 12.04.2011 N 302н				выполнено
9	Заведующий складом ОП Площадка по ремонту дома №1 г. Краснодар, ул. Ед. Бершанской, 349	Для целей уменьшения монотонности труда при работе на ПЭВМ - технологические перерывы по 5-10 минут через каждые 60-120 минут работы на ПЭВМ (СП 2.2.2.1327-03 пп. 10.5.)				выполнено
10	Дозиметрист ОП Площадка по ремонту дома №1 г. Краснодар, ул. Ед. Бершанской, 349	При работе на открытой площадке для защиты от пониженных и повышенных температур - технологические перерывы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 (прилож. 3)				выполнено

1	2	3	4	5	6	7
11	Контролер лома и отходов металла 2 разряда ОП Площадка по приему лома №1 г. Красноярск, ул. Ея. Беринской, 349	При работе на открытой площадке для защиты от пониженных и повышенных температур - технологические перерывы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 (прилож. 3)				выполнено
12	Машинист экскаватора ОП Площадка по приему лома №1 г. Красноярск, ул. Ея. Беринской, 349	При работе на открытой площадке для защиты от пониженных и повышенных температур - технологические перерывы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 (прилож. 3)				выполнено
13	Водитель автомобиля ОП Площадка по приему лома №1 г. Красноярск, ул. Ея. Беринской, 349	При работе на открытой площадке для защиты от пониженных и повышенных температур - технологические перерывы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 (прилож. 3)				выполнено
14	Начальник площадки ОП Площадка по приему лома №2 г. Красноярск, ул. Новороситская, 88	Для целей уменьшения монотонности труда при работе на ПЭВМ - технологические перерывы по 5-10 минут через каждые 60-120 минут работы на ПЭВМ (СП 2.2.2.1327-03 пп. 10.5.)				выполнено
14	Начальник площадки ОП Площадка по приему лома №2 г. Красноярск, ул. Новороситская, 88	При работе на ПЭВМ более 50% за смену - похождение медосмотров по пп. 3.2.2.4. Приказа Минздрава России от 12.04.2011 N 302н				выполнено
15	Дозиметрист ОП Площадка по приему лома №2 г. Красноярск, ул. Новороситская, 88	При работе на открытой площадке для защиты от пониженных и повышенных температур - технологические перерывы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 (прилож. 3)				выполнено
16	Контролер лома и отходов металла 2 разряда ОП Площадка по приему лома №2 г. Красноярск, ул. Новороситская, 88	При работе на открытой площадке для защиты от пониженных и повышенных температур - технологические перерывы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 (прилож. 3)				выполнено
17	Электрогазосварщик ОП Площадка по приему лома №2 г. Красноярск, ул. Новороситская, 88	При работе на открытой площадке для защиты от пониженных и повышенных температур - технологические перерывы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 (прилож. 3)				выполнено
18	Водитель автомобиля ОП Площадка по приему лома №2 г. Красноярск, ул. Новороситская, 88	При работе на открытой площадке для защиты от пониженных и повышенных температур - технологические перерывы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 (прилож. 3)				выполнено
19	Начальник площадки ОП Площадка по приему лома ст. Тельмана, пр. Тельмана, 3А	Для целей уменьшения монотонности труда при работе на ПЭВМ - технологические перерывы по 5-10 минут через каждые 60-120 минут работы на ПЭВМ (СП 2.2.2.1327-03 пп. 10.5.)				выполнено

1	2	3	4	5	6	7
19	Начальник площадки ОП Площадка по приему лома ст.Динская, пер. Тельмана, 3А	При работе на ПЭВМ более 50% за смену - похождение медосмотров по пп. 3.2.2.4. Приказа Минздрава России от 12.04.2011 N 302н				выполнено
20	Дозиметрист ОП Площадка по приему лома ст.Динская, пер. Тельмана, 3А	При работе на открытой площадке для защиты от пониженных и повышенных температур - технологические перерывы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 (прилож. 3)				выполнено
21	Контролер лома и отходов металла 2 разряда ОП Площадка по приему лома ст.Динская, пер. Тельмана, 3А	При работе на открытой площадке для защиты от пониженных и повышенных температур - технологические перерывы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 (прилож. 3)				выполнено
22	Водитель автомобилей ОП Площадка по приему лома ст.Динская, пер. Тельмана, 3А	При работе на открытой площадке для защиты от пониженных и повышенных температур - технологические перерывы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 (прилож. 3)				выполнено
23	Подсобный рабочий (разнорабочий) ОП Площадка по приему лома ст.Динская, пер. Тельмана, 3А	При работе на открытой площадке для защиты от пониженных и повышенных температур - технологические перерывы в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 (прилож. 3)				выполнено
24	Кладовщик ОП Площадка по приему лома ст.Динская, пер. Тельмана, 3А	Мероприятия по улучшению условий труда в части идентифицированных вредных факторов не требуются				выполнено

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

заместитель директора по сбыту

Гатикаев Т.З.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда

ведущий специалист

заместитель главного

бухгалтера

06.06.2019

06.06.2019



Эксперты (эксперты) организации проводящей специальную оценку условий труда

Евсюков О.В.

06.06.2019