





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
10	Исполник	2																						
участок по приему лома																								
		2																						
11	Специалист 1 категории	2																						
отдел закупок																								
		2																						
12	Ведущий специалист	2																						
отдел закупок																								
		2																						
13	Специалист 2 категории	2															2							
отдел продаж																								
		2															2							
14	Оператор поста управления	2															3,1	да						
цех по размотке арматуры																								
		2															2							
15	Главный цеха	2															2							
цех по размотке арматуры																								
		2															2							
16	Мастер	2															3,1	да						
цех по размотке арматуры																								
		2															2							

Дата составления: 21.03.2018

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

заместитель директора по сбыту

Гатикаев Т.З.

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

ведущий специалист

Кутакова А.С.

бухгалтер 1 категории

Дятлова Л.С.

специалист II категории

Соболев М.Ю.

Эксперт (эксперты) организации, проводящей специальную оценку условий труда

А.С. А.О.С. А.О.С.



21.03.2018

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

1. Работодатель (Заказчик) ООО "СнабСервис"

2. Адрес Работодателя: 353320, Краснодарский край, г.Абинск, ул.Интернациональная, офис 33, корпус А

№ РМ	Наименование рабочего места, структурное подразделение	Наименовани мероприятий	Цель мероприятия	Срок выполнения мероприятия	Структурное подразделение привлекаемое для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
1	Директор <i>административно-управленческий персонал</i>	3	4	5	6	7
1	Директор <i>административно-управленческий персонал</i>	3	4	5	6	7
1	Директор <i>административно-управленческий персонал</i>	3	4	5	6	7
2	Главный бухгалтер <i>административно-управленческий персонал</i>	3	4	5	6	7
2	Главный бухгалтер <i>административно-управленческий персонал</i>	3	4	5	6	7
3	Заместитель директора по сбыту <i>административно-управленческий персонал</i>	3	4	5	6	7
3	Заместитель директора по сбыту <i>административно-управленческий персонал</i>	3	4	5	6	7
4	Директор по общим вопросам <i>административно-управленческий персонал</i>	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
4	<p>Директор по общим вопросам административно-управленческий персонал</p>		<p>Рекомендуется при занятости на работе с ПЭВМ более 50% за смену прохождение медосмотров по приказу 302-н пп. 3.2.2.4.</p>			<i>внесено</i>
5	<p>Офис-менеджер административно-управленческий персонал</p>		<p>Для целей уменьшения монотонности труда при работе на ПЭВМ - технологические перерывы по 5-10 минут через каждые 60-120 минут работы на ПЭВМ (СП 2.2.2.1327-03 пп. 10.5.)</p>			<i>внесено</i>
5	<p>Офис-менеджер административно-управленческий персонал</p>		<p>Рекомендуется при занятости на работе с ПЭВМ более 50% за смену прохождение медосмотров по приказу 302-н пп. 3.2.2.4.</p>			<i>внесено</i>
6	<p>Бухгалтер 1 категории административно-управленческий персонал</p>		<p>Для целей уменьшения монотонности труда при работе на ПЭВМ - технологические перерывы по 5-10 минут через каждые 60-120 минут работы на ПЭВМ (СП 2.2.2.1327-03 пп. 10.5.)</p>			<i>внесено</i>
6	<p>Бухгалтер 1 категории административно-управленческий персонал</p>		<p>Рекомендуется при занятости на работе с ПЭВМ более 50% за смену прохождение медосмотров по приказу 302-н пп. 3.2.2.4.</p>			<i>внесено</i>
7	<p>Секретарь-референт административно-управленческий персонал</p>		<p>Рекомендуется при занятости на работе с ПЭВМ более 50% за смену прохождение медосмотров по приказу 302-н пп. 3.2.2.4.</p>			<i>внесено</i>
7	<p>Секретарь-референт административно-управленческий персонал</p>		<p>Для целей уменьшения монотонности труда при работе на ПЭВМ - технологические перерывы по 5-10 минут через каждые 60-120 минут работы на ПЭВМ (СП 2.2.2.1327-03 пп. 10.5.)</p>			<i>внесено</i>
8	<p>Ведущий бухгалтер административно-управленческий персонал</p>		<p>Рекомендуется при занятости на работе с ПЭВМ более 50% за смену прохождение медосмотров по приказу 302-н пп. 3.2.2.4.</p>			<i>внесено</i>
8	<p>Ведущий бухгалтер административно-управленческий персонал</p>		<p>Для целей уменьшения монотонности труда при работе на ПЭВМ - технологические перерывы по 5-10 минут через каждые 60-120 минут работы на ПЭВМ (СП 2.2.2.1327-03 пп. 10.5.)</p>			<i>внесено</i>
9	<p>Инженер-программист административно-управленческий персонал</p>		<p>Для целей уменьшения монотонности труда при работе на ПЭВМ - технологические перерывы по 5-10 минут через каждые 60-120 минут работы на ПЭВМ (СП 2.2.2.1327-03 пп. 10.5.)</p>			<i>внесено</i>

1	2	3	4	5	6	7
9	Инженер-программист <i>отдел автоматизации управления персоналом</i>		Рекомендуется при занятости на работе с ПЭВМ более 50% за смену прохождение медосмотров по приказу 302-н пп. 3.2.2.4.			<i>важно</i>
10	Весовщик <i>участок по приему лома</i>		Для целей уменьшения монотонности труда при работе на ПЭВМ - технологические перерывы по 5-10 минут через каждые 60-120 минут работы на ПЭВМ (СП 2.2.2.1327-03 пп. 10.5.)			<i>важно</i>
10	Весовщик <i>участок по приему лома</i>		Рекомендуется при занятости на работе с ПЭВМ более 50% за смену прохождение медосмотров по приказу 302-н пп. 3.2.2.4.			<i>важно</i>
11	Специалист 1 категории <i>отдел закупок</i>		Для целей уменьшения монотонности труда при работе на ПЭВМ - технологические перерывы по 5-10 минут через каждые 60-120 минут работы на ПЭВМ (СП 2.2.2.1327-03 пп. 10.5.)			<i>важно</i>
11	Специалист 1 категории <i>отдел закупок</i>		Рекомендуется при занятости на работе с ПЭВМ более 50% за смену прохождение медосмотров по приказу 302-н пп. 3.2.2.4.			<i>важно</i>
12	Ведущий специалист <i>отдел закупок</i>		Для целей уменьшения монотонности труда при работе на ПЭВМ - технологические перерывы по 5-10 минут через каждые 60-120 минут работы на ПЭВМ (СП 2.2.2.1327-03 пп. 10.5.)			<i>важно</i>
12	Ведущий специалист <i>отдел закупок</i>		Рекомендуется при занятости на работе с ПЭВМ более 50% за смену прохождение медосмотров по приказу 302-н пп. 3.2.2.4.			<i>важно</i>
13	Специалист 2 категории <i>отдел продаж</i>		Для целей уменьшения монотонности труда при работе на ПЭВМ - технологические перерывы по 5-10 минут через каждые 60-120 минут работы на ПЭВМ (СП 2.2.2.1327-03 пп. 10.5.)			<i>важно</i>
13	Специалист 2 категории <i>отдел продаж</i>		Рекомендуется при занятости на работе с ПЭВМ более 50% за смену прохождение медосмотров по приказу 302-н пп. 3.2.2.4.			<i>важно</i>
14	Оператор несут управления <i>отдел по развитию персонала</i>		Мероприятия по улучшению условий труда в части идентифицированных вредных факторов не требуются			<i>важно</i>

1	2	3	4	5	6	7
15	Начальник цеха <i>цех по размотке арматуры</i>	Для целей уменьшения монотонности труда при работе на ПЭВМ - технологические перерывы по 5-10 минут через каждые 60-120 минут работы на ПЭВМ (СП 2.2.2.1327-03 пп. 10.5.)				<i>выполнено</i>
15	Начальник цеха <i>цех по размотке арматуры</i>	Рекомендуется при занятости на работе с ПЭВМ более 50% за смену прохождение медосмотров по приказу 302-н пп. 3.2.2.4.				<i>выполнено</i>
16	Мастер <i>цех по размотке арматуры</i>	Мероприятия по улучшению условий труда в части идентифицированных вредных факторов не требуются				<i>выполнено</i>

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**  
 заместитель директора по сбыту \_\_\_\_\_ **Гатикаев Т.З.**

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

ведущий специалист \_\_\_\_\_ **Кутакова А.С.** *21.03.2018*

бухгалтер I категории \_\_\_\_\_ **Дятлова Л.С.** *21.03.2018*

специалист II категории \_\_\_\_\_ **Соболев М.Ю.** *21.03.2018*

*Сидыральцев И.К.* **Заворожнев А.С.** *21.03.2018*

**Эксперт (эксперты) организации проводящей специальную оценку условий труда**

**Евсюков О.В.** 21.03.2018

